



Nutzfahrzeuge  
UmbauPortal

# Umbaulösung Volkswagen Crafter mit Linearlift „AL1 Solid“ für Heck- und Seitentür

Referenznummer: 0003DE025

Fahrzeugbasis: Crafter



## Anbieter


PremiumPartner

AMF-Bruns GmbH & Co. KG

Hauptstraße 101

26689 Apen

DE





## Produktbeschreibung und Merkmale

### Volkswagen Crafter mit Linearlift für mobilitätseingeschränkte Personen

Der "AL1 Solid" besticht nicht nur durch sein einzigartiges Design; patentierte, neu entwickelte Aluminiumarme machen den AL1 zum leichtesten Lift auf dem Markt.

Mit einer Tragfähigkeit von 400 kg (gemäß DIN 75078 Teil 1) und seinem leichten und kompakten Design erfüllt der Linearlift "AL1 Solid" alle erforderlichen Richtlinien für die Beförderung von Menschen mit Behinderung.

Eine spezielle Abrollsickeung in Form einer Überrollklappe dient zum Ausgleich des Übergangs von der Liftplattform ins Fahrzeuginnere. Diese dient während des Hub- und Senkvorgangs als Unterfahrschutz für den Rollstuhlfahrer; gepaart mit einem Seitenschutzgelenker sowie einer vollautomatisierten Abrollsickeungsklappe wird optimale Sickeung gewährleistet.

Durch das innovative Plattformdesign in Gitteroptik wird eine gute Sicke nach hinten während der Fahrt gewährleistet.

LED-Blinkeuchten, die am Lift montiert sind, sorgen für noch mehr Sicke im Straßenverkehr.

Der Linearlift ist in 3 Größen lieferbar. (Maße siehe unten).

Eine simple Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone-App zeichnen den Linearlift als idealen Partner für Selbstfahrer und Passivfahrer aus.

### Technische Daten

- Tragfähigkeit: 400 kg
- Bedienung: Einhandbedienung 4 Drucktaster hoch/runter/Parkposition /Arbeitsposition)
- Eigengewicht: Je nach Plattformgröße zwischen 120 kg und 130 kg
- Sonstiges: Manuelle Handpumpe, zwei Handgelenker, automatische Blinkeuchten
- Antrieb: Elektrohydraulisch 12 V
- Größen: in 3 Größen lieferbar

### Typen

**AL1 1380:** Breite 1.290mm Tiefe 350mm Höhe 1.500mm



**AL1 1130:** Breite 1.200mm Tiefe 350mm Höhe 1.250mm

**AL1 1065:** Breite 1.120mm Tiefe 350mm Höhe 1.1850mm

**Nutzbare Plattformgrößen**

**AL1 1380:** Breite 920mm Länge 1.380mm

**AL1 1130:** Breite 830mm Länge 1.130mm

**AL1 1065:** Breite 750mm Länge 1.065mm